

## VARIANTA NR. 1

1. Conform Articolului 1, din HG 324/2019 ce includ serviciile de sănătate furnizate în cadrul asistenței medicale comunitare?- 2p

- A. Doar activități de educație pentru sănătate și promovare.
- B. Servicii de spitalizare continuă pentru boli infecțioase.
- C. Servicii medicale preventive, curative, de recuperare și managementul de caz.
- D. Exclusiv servicii de prim ajutor și intervenții de urgență.

2. Cum sunt identificați beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară conform Articolului 2 din HG 324/2019?- 2p

- A. Doar pe baza solicitărilor scrise depuse de cetățeni la primărie.
- B. Prin triaj epidemiologic efectuat anual de către medicul de familie.
- C. Prin catagrafierea populației colectivității locale și actualizarea lunară în aplicația on-line.
- D. Exclusiv prin referate de la poliția locală sau serviciile de asistență socială.

3. Cărei instituții îi revine atribuția de a aviza numărul de posturi de asistenți medicali comunitari solicitat de autoritățile locale? din HG 324/2019 Articolul 6, litera e- 1p

- A. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
- B. Consiliul Județean.
- C. Ministerul Sănătății.
- D. Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

4. Cât de des trebuie Direcția de Sănătate Publică să viziteze colectivitățile locale care au organizat activitate de asistență medicală comunitară? din HG 324/2019 Articolul 7, litera p- 2p

- A. Cel puțin o dată pe semestru.
- B. Anual, în vederea întocmirii raportului către Ministerul Sănătății.
- C. Doar atunci când se primesc reclamații de la beneficiari.
- D. Lunar, în prima săptămână a fiecărei luni.

5. Care este condiția minimă de studii pentru ocuparea postului de mediator sanitar conform Articolului 18- HG 324/2019?- 2p

- A. Studii superioare în domeniul asistenței sociale.
- B. Studii minime obligatorii și certificat de calificare în ocupația de mediator sanitar.
- C. Absolvirea unei școli postliceale sanitare.
- D. Diplomă de bacalaureat și cursuri de prim ajutor.

6. Conform programului de lucru stabilit la Articolul 19 din HG 324/2019, ce pondere trebuie să aibă activitatea de teren a personalului?-2p

- A. Exact jumătate din timpul de lucru, restul fiind pentru raportare.
- B. Întregul program de 8 ore, cu excepția zilelor de instruire.
- C. Cel puțin două treimi din timpul zilnic de lucru.
- D. Cel puțin o treime din timpul de lucru.

7. Ce categorii de personal sunt obligatorii pentru funcționarea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) cf Art. 22 din HG 324/2019?-2p

- A. Asistentul medical comunitar și asistentul social.
- B. Medicul de familie și mediatorul sanitar.
- C. Psihologul și moașa.
- D. Asistentul medical comunitar și medicul specialist.

8. Ce acțiune este strict interzisă mediatorului sanitar conform Articolului 13 HG 324/2019?- 2p

- A. Colectarea datelor pentru catagrafie.
- B. Însoțirea cadrelor medico-sanitare în teren.
- C. Efectuarea de acte medicale curative.
- D. Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale.

9. Care dintre următorii indicatori face parte din fișa de raportare pentru 'Copil' în aplicația AMCMSR.gov.ro? HG 324/2019 anexa cu indicatori-2p

- A. Obținere certificat de handicap pentru adult.
- B. Persoană vârstnică fără familie.
- C. Caz profilaxie rahitism (vit. D).
- D. Femeie care utilizează metode contraceptive.

10. Asistența medicală comunitară cuprinde: OUG 18/2017-2p

- A. Ansamblul de activitati si servicii socio-medicale, care se acorda la dispozitia Consiliului local
- B. Servicii medicale care se acorda contra-cost
- C. Programe, activitati si servicii medicale, furnizate in sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate.

11. Una dintre atribuțiile Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și a mun. București în domeniul asistenței medicale comunitare este (Articolului 7 HG 324/2019):-2p

- A. Să colaboreze cu autoritățile administrației publice locale în vederea stabilirii listei de priorități în domeniul asistenței medicale comunitare și a realizării planului anual de asistență medicală comunitară;
- B. DSP-urile nu au atribuții în asistența medicală comunitară deoarece asistenții medicali comunitari sunt angajați de Primăriile locale
- C. Sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență medicală comunitară a populației din zona pe care o deservește, în special a categoriilor de populație defavorizată

12. Raportarea activității de asistență medicală comunitară se realizează: (Articolului 26 HG 324/2019)-2p

- A. În aplicația on-line funcțională cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Direcția de Sănătate Publică cu aprobarea Ministerului Sănătății
- B. În aplicația on-line funcțională cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătății.
- C. Prezintă lunar rapoartele de activitate la întâlnirile organizate de Direcția de Sănătate Publică

13. Unul dintre obiectivele generale ale serviciului de asistență medicală comunitară este: OUG 18/2017, Art 5- 2p

- A. Identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistență socială, a problemelor medico-sociale ale comunității și în special ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.
- B. Asigurarea sursei de apă potabilă în comunitate și a condițiilor de viață decentă
- C. Implicarea activă în rezolvarea tuturor problemelor comunității, în special ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile

14. Care este condiția esențială pentru ca asistentul medical comunitar să realizeze orice intervenție medicală asupra unui pacient? Ghi AMC pg 16- 2p

- A. Recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist.
- B. Decizia autonomă a AMC bazată pe experiența profesională
- C. Identificarea unei urgențe majore în timpul catagrafierii

D. Solicitarea expresă a familiei pacientului

15. În cadrul administrării medicației injectabile, ce acțiune trebuie întreprinsă dacă cioburile de sticlă cad în fiolă la deschidere? Ghid AMC pg 20- 2p

- A. Lăsarea fiolei în repaus 10 minute pentru sedimentarea sticlei
- B. Aspirarea cu atenție a soluției, evitând fundul fiolei
- C. Aruncarea fiolei și utilizarea uneia noi.
- D. Filtrarea soluției folosind o compresă sterilă înainte de aspirare

16. Care este unghiul corect de introducere a acului pentru realizarea unei injecții intramusculare standard? Ghid pg 21- 2p

- A. 45°
- B. 180°
- C. 15°
- D. 90°

17. În cazul unui Infarct Miocardic Acut (IMA), cum trebuie administrată aspirina de către asistentul medical până la sosirea ambulanței? Ghid AMC pag 30- 2p

- A. Dizolvată într-un pahar cu ceai cald
- B. Înghițită întreagă cu o cantitate mare de apă
- C. Sfărâmată în dinți și menținută în gură, fără apă.
- D. Administrată doar dacă pacientul a mâncat anterior

18. Care este durata monitorizării unei 'lăuze' (femeia care a născut recent) conform procedurilor AMC? Ghid AMC Pg 36- 2p

- A. Pe toată durata alăptării sugarului
- B. Din momentul externării până la 6 săptămâni de la naștere.
- C. Primele 24 de ore după naștere
- D. Până la prima vizită la medicul ginecolog la 10 zile

19. Conform definiției din ghid, de la ce durată a evoluției, o afecțiune este considerată 'cronică'? Ghid AMC pg 40- 2p

- A. Minimum 3 luni
- B. Minimum 2 săptămâni
- C. Minimum o lună
- D. Minimum un an

20. În ce categorie de vârstă este încadrat un 'bătrân mediu' (middle-old), conform clasificării OMS prezentate în ghid? Ghid AMC pg 44- 2p

- A. 75 - 85 ani
- B. 60 - 70 ani
- C. Peste 85 ani
- D. 65 - 75 ani

21. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la:- 2p

- A. Resursele umane, financiare și materiale de care dispune furnizorul de servicii medicale;
- B. Riscurile potențiale ale fiecărei proceduri;
- C. Modificările în programul zilnic de consultații;

22. Informații despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament pot fi transmise:- 2p

- A. Persoanelor care vizitează pacientul și se interesează de starea de sănătate a acestuia;
- B. Numai rudelor pacientului;
- C. Rudelor și prietenilor pacientului, dacă pacientul și-a dat acordul, în prealabil;

23. Pacientul poate fi filmat sau fotografiat într-o unitate medicală, fără consimțământul acestuia:-  
2p

- A. Pe toată durata spitalizării motivat de monitorizarea schimbărilor care apar în starea de sănătate a pacientului;
- B. În cazurile în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului;
- C. În cazul în care în unitatea medicală se desfășoară programe de cercetare științifică la care acesta și-a dat acordul să participe, precum și în cazul participării pacientului la învățământul medical clinic;

24. Sunt confidențiale următoarele informații:- 2p

- A. În timpul vieții pacientului, informațiile cu privire la starea de sănătate a pacientului și la rezultatele investigațiilor;
- B. După decesul pacientului, informațiile cu privire la diagnostic și tratament;
- C. Atât în timpul vieții, cât și după decesul pacientului, informațiile cu privire la starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnostic, prognostic, tratament, precum și datele personale ale pacientului;

25. Obținerea consimțământului de la reprezentantul legal al pacientului nu este obligatorie:- 2p

- A. Când pacientul nu-și poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență;
- B. Când pacientul nu-și poate exprima voința, este necesară o intervenție medicală de rutină, care nu-i pune viața în pericol;
- C. Când pacientul și-a dat acordul cu privire la procedura sau intervenția medicală la care urmează să fie supus;

26. Pacientul are dreptul:-2 p

- A. Să nu fie de acord cu o intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa;
- B. Să nu fie de acord cu o intervenție medicală, asumându-și răspunderea asistentul medical care i-a explicat riscurile la care se expune prin refuzul intervenției;
- C. Să nu fie de acord cu o intervenție medicală, nefiind obligat a da explicații;

27. Pacientul are acces nemijlocit:- 2p

- A. La toate datele medicale personale;
- B. La toate datele medicale personale care nu sunt confidențiale;
- C. Numai la datele medicale personale care sunt confidențiale;

28. Nerespectarea confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității actului medical atrage:- 2p

- A. Răspundere disciplinară a personalului medicosanitar;
- B. Nu are nicio consecință juridică;
- C. Răspunderea disciplinară, contravențională sau penală;

29. Prin noțiunea de pacient în înțelesul Legii nr.46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului, se înțelege:- 2p

- A. Persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate
- B. Persoana sănătoasă sau bolnavă care are acces la serviciile de sănătate;
- C. Persoana bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;

30. Informațiile cu caracter confidențial privitoare la starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnostic, prognostic și tratament pot fi furnizate, fără a fi necesar consimțământul pacientului, numai dacă:- 2p

- A. Sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați;
- B. Sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului;
- C. Sunt necesare pentru întocmirea situațiilor statistice lunare;

31. În ce interval de timp este recomandată efectuarea examenului ecografic pentru depistarea malformațiilor fetale în supravegherea gravidei? Ghid AMC pg 34- 2p

- A. Săptămânile 34–36
- B. Săptămânile 18–20
- C. Săptămânile 28–30
- D. Săptămânile 10–12

32. În contextul triajului epidemiologic în școli, care este condiția legală pentru ca un AMC să desfășoare această activitate? Ghid AMC pg 54- 2p

- A. Exclusiv în timpul epidemiilor declarate de Ministerul Sănătății
- B. Doar în localitățile unde nu există medic de familie sau personal medical școlar
- C. Săptămânal, indiferent de prezența medicului școlar
- D. La cererea directorului unității de învățământ

33. Ce sancțiuni se aplică unei autorități locale care continuă să ignore normele de funcționare după primirea unui avertisment? HG 324, Art. 43, lit c- 2p

- A. Retragera finanțării pentru activitatea de asistență medicală comunitară.
- B. Amenda personală a asistentului medical comunitar din localitate.
- C. Închiderea spitalului județean din zona respectivă.
- D. Dizolvarea imediată a Consiliului Local.

#### Intrebări cu răspunsuri multiple(34-40)

34. Acordarea primului ajutor în caz de arsuri: Ghid AMC pg 28- 5p

- A. Răcim arsura cât mai repede posibil, cu apă rece timp de 15-20 minute.
- B. Îndepărtăm hainele și bijuteriile, chiar dacă sunt prinse de piele.
- C. Aplicăm o compresă sau țesătură curată umedă.
- D. Ungem arsura cu creme când acordăm primul ajutor.

35. Principalele activități în realizarea unei vaccinări, la care asistentul medical comunitar poate avea o contribuție majoră, sunt: Ghid AMC pg 10- 5p

- A. Catagrafia persoanelor vaccinabile, înregistrarea corectă a tuturor celor ce trebuie vaccinați.
- B. Informarea și mobilizarea populației la vaccinare.
- C. Recuperarea restanțierilor – a celor cu contraindicații temporare dar și a celor care din alte motive nu au fost vaccinați (neprezentare, nu s-au aflat în localitate, etc).
- D. Urmărirea reacțiilor postvaccinale.

36. Recomandările pentru asistentul medical implicat în realizarea unei anchete epidemiologice preliminare vizează următoarele aspecte: Ghid AMC pg 11- 5p

- A. anterior demarării anchetei epidemiologice, trebuie să-și îmbrospăteze cunoștințele privind boala transmisibilă pentru care se efectuează ancheta epidemiologică (sursa de infecție, manifestări clinice principale, cale de transmitere, receptivitate, măsuri față de calea de transmitere);
- B. să culeagă toate datele necesare;
- C. datele reținute să fie subiective;
- D. să demareze ancheta cât mai aproape de momentul notificării sau depistării cazului/suspectului.

37. Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații: OUG 18/2017, Art 7, alin 2- 5p

- A. Nivel economic sub pragul sărăciei;
- B. Nivel de educație crescut;
- C. Șomaj;
- D. Fac parte din familii biparentale;

38. Cum procedați în cazul acordării primului ajutor, dacă victima nu reacționează: Ghid AMC pg 26- 5p

- A. Strigați după ajutor.
- B. Întoarceți victima cu fața în sus în vederea eliberării căilor respiratorii.
- C. Încercați să simțiți respirația apropiindu-vă cu obrazul de fața victimei.
- D. Dacă victima respiră, trebuie aplicate procedurile folosite în caz de stop respirator (compresia toracică și respirația gură la gură).

39. Care dintre următorii pași trebuie urmați în acordarea primului ajutor în caz de leziuni ale capului, gâtului sau spatelui? Ghid AMC pg 29- 5p

- A. Liniștiți victima și încercați să o convingeți să nu se miște.
- B. Apelați medicul de familie/Chemați serviciile de urgență, sunând la 112.
- C. Îi imobilizați capul/gâtul chiar dacă aceasta nu este de acord să coopereze.
- D. Dacă victima este inconștientă, trebuie așezată pe spate, eliberate căile respiratorii și verificată respirația.

40. Care dintre următorii pași trebuie urmați în acordarea primului ajutor dacă victima prezintă o rană deschisă la nivelul pielii (julitură sau tăietură)? Ghid AMC pg 28- 5p

- A. Spălați rana sub robinet cu apă rece, curată.
- B. Frecați rana pentru a o curăța.
- C. Ștergeți zona din jurul rănii, dacă este nevoie, dar nu atingeți rana.
- D. Sfătuiți victima să meargă la medic, pentru a verifica dacă este nevoie de protecție împotriva tetanosului.

1  
2  
3

1  
2

## Grilă verificare varianta 1

1. C-2p
2. C-2p
3. C-1p
4. A-2P
5. B-2p
6. C-2p
7. A-2p
8. C-2p
9. C-2p
10. C-2p
11. A-2p
12. B-2p
13. A-2p
14. A-2p
15. C-2p
16. D-2p
17. C-2p
18. B-2p
19. A-2p
20. A-2p
21. B-2p
22. C-2p
23. B-2p
24. C-2p
25. A-2p
26. A-2p
27. A-2p
28. C -2p
29. A-2p
30. B-2p

31. B-2p

32. B-2p

33. A-2p

34. A,C-5p

35. A,B,C,D-5p

36. B,D-5p

37. A,C-5p

38. A,B,C-5p

39. A,B,D-5p

40. A,C,D-5p